




DOS-CONTROL BA MR

Manual weighing
Pesatura manuale

DOS-CONTROL

Check weight system

Pesatura controllata



The check weight system facilitates recipe management, assisting the operator during the weighing process to control with precision every component of the recipe in order to guarantee the traceability of the operation with subsequent recipe and inventory control.

Il sistema di pesatura assistita permette la gestione delle ricette, guidando l'operatore durante il processo di pesatura, per dosare con precisione ogni componente della ricetta e per garantire la tracciabilità di ogni operazione ed il controllo della situazione di magazzino.

Operation

- / selection of the recipe to be weighed
 - / the software proposes the list of products and the weighing tolerance
 - / product control with bar-code reader
 - / product weighing to the pre-set tolerance
 - / validation and release of the identification label
-
- / selezione ricetta da pesare
 - / il software propone l'elenco delle componenti e le tolleranze di pesatura configurate
 - / controllo prodotto da pesare con lettore codici a barre
 - / dosaggio del prodotto fino al raggiungimento della tolleranza configurata
 - / conferma e rilascio etichetta identificativa

ADVANTAGES AND BENEFITS

MANUAL WEIGHING

- / manual weighing operations simplification and rationalization
- / waste, identification of errors and elimination of weighing errors
- / precision dosing guaranteed by the control software
- / traceability of all the operations
- / inventory control and reports
- / optimal environmental and safe working conditions guaranteed by powder suction systems
- / storage space reduction and optimization



- / semplificazione e razionalizzazione delle operazioni di pesatura manuale
- / eliminazione sprechi ed errori d'identificazione prodotto o di pesatura
- / precisione di dosaggio garantita da software di controllo
- / tracciabilità delle operazioni svolte e delle ricette pesate
- / controllo magazzino e reportistica
- / condizioni igienico-ambientali ottimali garantite da sistemi d'aspirazione ed abbattimento polveri volatili
- / riduzione ed ottimizzazione spazi di stoccaggio



BA Downdraught Extraction table Banco Aspirante

Operation

The Downdraught Extraction table provides a safe working environment for weighing powdered dyes and chemicals, using the downdraught suction system.

Il Banco Aspirante permette la pesatura dei prodotti in polvere, assicurando condizioni igienico-ambientali ottimali grazie ai suoi sistemi d'aspirazione polveri volatili.



Characteristics

- / working table
- / traversing scale holder (450 x 650 x 300 h)
- / powder suction system
- / side scale station for large quantities (Optional)
(550 x 700 x 850 h)
- / PC and printer station
- / centrifugal extractor (floor or wall installation)
(1000 m³/h 1,1 KW)

- / tavolo con ripiano di lavoro
- / slitta porta bilancia (450 x 650 x 300 h)
- / cappa aspirazione polveri volatili
- / porta-bascula laterale per dosaggio grandi quantità
(Opzionale) (550 x 700 x 850 h)
- / ripiano porta PC e stampante
- / estrattore centrifugo (installazione a pavimento o parete) (1000 m³/h 1,1 KW)



MR Rotary Store Magazzino Rotante

Operation

The Rotary Store has been designed to store drums and boxes of powder products in a small space ensuring the quick and easy withdrawal for the weighing operation. The rotary stores rotates to the designated position using the most efficient direction, either forward or reverse. The working area is on a traversing trolley with dust extraction system which grants the perfect environmental and working area conditions.


Il Magazzino Rotante permette lo stoccaggio in spazi ridotti di fusti o confezioni di prodotti in polvere garantendo un rapido ed agevole prelievo per le operazioni di pesatura. I ripiani ruotano nella posizione selezionata scegliendo la direzione più efficiente. L'area di lavoro su carrello scorrevole garantisce condizioni igienico-ambientali ottimali grazie al sistema d'aspirazione ed abbattimento polveri.



Characteristics

- / configuration from 6 to 12 shelves
- / shelf selection touch screen
- / clockwise/anti-clockwise shelves rotation
- / weighing trolley with dust extraction system
- / three-sided protective screening with photocell barrier at working area
- / double chamber filter system
- / Auto-Search system for the automatic location of the powder (Optional)

- / configurazione da 6 a 12 ripiani
- / tastiera touch per selezione ripiani
- / rotazione bidirezionale ripiani
- / carrello porta-bilance con sistema aspirazione polveri
- / grigliati di protezione su tre lati e fotocellule a barriera in area di lavoro
- / aspirazione polveri
- / sistema Auto-Search per ricerca automatica prodotto (Opzionale)



/ LAWER TEKNIK SERVIS

Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi
Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvari , Karanfil Sokak, No. 6/3
34180 BAHÇELIEVLER - ISTANBUL - TURKEY
Ph. / Fax +90 212 6716011 - Gsm +90 533 3169975

/ LAWER SHANGHAI DISPENSING SYSTEMS Co. Ltd.

Room 2215 - Building C - Zhangyang Road,158
PUDONG NEW DISTRICT - SHANGHAI - P.R. CHINA
Ph. / Fax +86 21 50259707 - Gsm +86 18601683042 / +86 18918928707



Lawer's world



/ LAWER S.p.A.

via Amendola 12/14
13836 Cossato (BI) - ITALY
Ph +39 015 9899511
Fax +39 015 9842211
E-mail: sales@lawer.com
www.lawer.com

lawer.com

